

## AANLEVERSPECIFICATIES

### Formaten afmetingen h x b (mm)

<u>2/1 pagina</u>		<u>1/1 pagina</u>	
Aflopend	303 x 466	Aflopend	303 x 236
Bladspiegel	297 x 460	Bladspiegel	297 x 230
Zetspiegel	270 x 436	Zetspiegel	270 x 208
<u>1/2 pagina</u>		<u>1/4 pagina</u>	132 x 100
Aflopend	150 x 236		
Bladspiegel	147 x 230		
Zetspiegel	132 x 208		

### Belangrijke check voor het versturen van uw bestanden:

1. Alle beelden moeten in de **CMYK kleuren** modus worden aangeleverd. Duotone of RGB beelden altijd omzetten naar CMYK.
2. Alle gebruikte beelden moeten **minstens 300 dpi** zijn.
3. **Maak altijd** van fonts in Illustrator **lettercontouren**. Maak ook lettercontouren in InDesign en Illustrator voor u een PDF maakt.
4. Lever uw ontwerp op het **juiste formaat** aan.
5. **Geef** uw bestand altijd volgende **informatie mee**: VENUEZ edition ... (desbetreffende editie) & merk/product/bedrijf.

### Specificaties digitale aanlevering:

- Alle digitale bestanden zijn geschikt voor mac en windows en opgemaakt met de software Quark, Photoshop, Illustrator, Freehand of PDF/Acrobat Distiller. (zie voor exacte onderstaande verwerking informatie)
- Het materiaal wordt aangeleverd doormiddel van CD-rom, ZIP en e-mail(maximale bestandsgrootte is 5MB) Graag de bestanden die u upload 'inpakken' of 'zippen' m.b.v. bijvoorbeeld Stuffit.
- De afbeeldingen hebben een resolutie van minimaal 300 dpi, opgemaakt in CMYK, weggeschreven als .TIF, .JPEG, .EPS of .PDF bestand.
- Alle gebruikte lettertypen en illustraties (logo's) zijn meegeleverd.

### Artwork verzorgd door VENUEZ magazine:

- De tekst wordt in een e-mailbestand of als Worddocument aangeleverd
- Digitale afbeeldingen hebben een resolutie van minimaal 300 dpi, opgemaakt in CMYK, weggeschreven als .TIF, .JPEG, .EPS of .PDF bestand.
- Afbeeldingen van het web kunnen niet gebruikt worden, de resolutie is te laag.
- Foto's en dia's worden aangeleverd om te scannen. Materiaal uit magazines is niet geschikt.
- Kleurreferenties worden aangegeven door middel van Pantone kleuren of CMYK.
- Alvorens de plaatsing, verlangen wij uw goedkeuring.

**Aanleveradressen:****E-mail**

(bestand niet groter dan 6 MB)  
ingmar@mondiale-nederland.nl

**Postadres**

Mondiale Nederland BV  
T.a.v. Ingmar Voerman  
Oostenburgervoorstraat 102-104  
1018 MR Amsterdam

**Hieronder volgen alle afzonderlijke manieren van het maken van digitale bestanden.**

**PHOTOSHOP**

**alle versies t/m CS mac + windows**

**Bestanden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:**

- Resolutie **300dpi**
- Kleuren in **CMYK**
- 2 mm overlap aan alle kanten
- Zorg dat het bestand altijd nog totaal uit 1 laag bestaat

**Deze files kunt u aanleveren:**

- PSD Maak van het ontwerp 1 laag.
- Tif Alleen opslaan met LZW compressie en niet met een ander soort compressie. Byte volgorde: Macintosh.
- EPS Voorvertoning: Macintosh (8bits/pixel). Codering: Binair.
- JPG gewoon op 300 dpi. Kwaliteit maximaal.

**Lever geen PDF aan uit Photoshop. Dat heeft al een paar problemen veroorzaakt. Alleen maar een van de bovengenoemde bestandtypes.**

**Illustrator**

**alle versies t/m CS mac + windows**

**Bestanden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:**

- Kleuren in **CMYK**
- Gebruik geen transparantie of dropshadow dit geeft conflicten in het verdere verwerkingsproces. Doe dit in Photoshop en importeer dit bestand in Illustrator.
- Zet alle letters om in lettercontouren.
- Als u grote vlakken zwart gaat gebruiken geef die dan de CMYK waarde 63/52/51/100 dit geeft een - diep zwarte kleur. Deze waarde niet gebruiken voor letters of lijnen e.d.
- Maak geen fotocollages in Illustrator. Doe dit in Photoshop en importeer dit bestand in Illustrator
- 2 mm overlap aan alle kanten.

**Deze files kunt u aanleveren:**

- EPS Voorvertoning: Macintosh (8bits/pixel). Codering: Binair.
- PDF Maak eerst lettercontouren dan pas bewaren.

**QUARK XPRESS**

**alle versies t/m 6.1 alleen mac**

Alle fonts en afbeeldingen meesturen, het liefst verzameld met Flightcheck of d.m.v. "Verzamel voor service bureau"

**Alle gebruikte afbeeldingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:**

- Resolutie **300dpi**
- Kleuren in **CMYK**
- 2 mm overlap aan alle kanten

**ABSOLUUT GEEN QUARK-FILES UIT WINDOWS EN GEEN QUARK .EPS FILES.**

Gebruik altijd de STANDAARD A&U instellingen. Werk niet met een basislijnstramien. Als u toch een van beide of beide opties wil gebruiken maak dan altijd een .PDF van uw ontwerp.( zie hieronder)  
Als u grote vlakken zwart gaat gebruiken geef die dan de CMYK waarde 63/52/51/100 dit geeft een diep zwarte kleur. Deze waarde niet gebruiken voor letters of lijnen e.d.  
Als u een kleur aanmaakt in Quark geef deze dan altijd een unieke kleur naam of geef hem de naam van de gebruikte percentages dus bijv. 100/20/45/10. Als u dit niet doet en u verandert de rood (of red) met bijv. meer zwart dan zal er in onze Quark dit rood vervangen worden door het originele rood uit quark.



### Freehand

**Alle gebruikte afbeeldingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:-** Resolutie **300dpi**

- Kleuren in **CMYK**
- 2 mm overlap aan alle kanten

**U kunt files aanleveren met de volgende extensie:**

**.Tif .EPS .JPG .PDF**

Van CorelDraw, Freehand, kunnen wij wel drukwerk maken. Lever het bestand uit één van deze programma's aan bestand met de hierboven beschreven extensies.

**Van files uit Word, PowerPoint, Publisher kunnen wij geen drukwerk maken.** Opnieuw ontwerpen in een ander programma.



### PDF/Acrobat Distiller

mac + windows

Pdf is het ideale bestandsformaat om ontwerpen vanuit InDesign of Quark (ook vanaf een PC) of een file gemaakt in Illustrator met veel geplaatste foto's naar ons toe te sturen.

**Alle gebruikte afbeeldingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:**

- Resolutie **300dpi**
- Kleuren in **CMYK**
- 2 mm overlap aan alle kanten

**Aanleveren als .PDF vanuit**

**InDesign / Illustrator**

Bent u klaar met uw ontwerp? Maak dan eerst lettercontouren van alle letters in uw ontwerp. Kijk dan onder *Bestand -> Voorinstellingen PDF-export* voor InDesign en *Bestand -> Opslaan als... Structuur Adobe PDF (pdf)* en selecteer *[Drukker]*. Zet in het PDF exporter keuzevenster bij *Algemeen Compatibiliteit op Acrobat 4 (PDF 1.3)* en bij gebruik bij *Tekens en aflooptekens* NIET de *Pagina-informatie* optie dit kan conflicten geven met lettertypen.

**Aanleveren als .PDF vanuit QuarkXpress**

Als u zeker weet dat uw ontwerp perfect is kunt u heel makkelijk een zeer goede PDF maken uit Quark. Ga naar *Archief -> Bewaar pag als EPS*. Bewaar pagina 1 met een symmetrisch afloop van 2 mm. Bewaar pagina 2 op dezelfde manier. Download onze PDF instellingen (klik hier) en zet deze in uw Distiller. Open pagina 1 en 2 in Distiller en u heeft 2 perfecte PDF-en.

**Eindcontrole**

Check altijd of het eindresultaat van de PDF de juiste afmeting heeft. Er zijn 2 manieren om uitte vinden hoe uw PDF uiteindelijk gedrukt zal worden: Open uw .PDF in Photoshop en kijk of alles na renderen nog op z'n plaats staat. Open uw .PDF in Acrobat Professional en kijk bij *Geavanceerd -> Overdrukvoorbeeld* en kijk uw ontwerp goed na of er niets is weggevallen.